

Zusammenstellung MSA Control F

- MSA Control F, Versorgung durch 5 x handelsübliche Batterie LR6
- Garantie 36 Monate gem. überlassener Ausschreibung „Atemschutzüberwachung“ (Punkt 4.)
- Ersatzgeräte gem. (Punkt 5.) – wir empfehlen MSA AUER ca. 5 bis 10 Geräte dafür vorzuhalten
- das Angebot basiert auf einer Stückzahl von 500 Geräten, Abnahme in noch zu vereinbarenden Teillosen
- Befestigungsmöglichkeit durch Griff zum Aufhängen (an vorhandene Hacken o.ä.) – oder durch optional angebotenes Zubehör
- für mögliches Zubehör haben wir Richtpreise genannt, die Mindeststückzahl beträgt 100 Stück
- Hersteller besitzt keine Zertifizierung gem. ÖNORM EN ISO 9001 oder 9002 (Punkt 2.3.), wurde jedoch mehrfach durch MSA AUER überprüft (Herr Amtsfeld)
- für eine von MSA AUER zu erstellende Dokumentation u.ä. leisten wir gern eine entsprechende Zuarbeit (Punkt 2.3.) und (Teil 4)


Überwachungstafel MSA CONTROL F

- transportable Überwachungstafel für Feuerwehr und Rettungseinsätze - (ähnlich AUERCONTROL E, MSA AUER Art. Nr.: 600276)
- Kunststoffgehäuse mit Griff, signalgelb, ähnlich RAL 1004
- Schutzart IP 54 (mit Bestätigung) - Maße: H x B x T = ca. 420 x 330 x 30/ 12 mm
- Gewicht (mit Batterien) ca. 1,5 Kg
- 1x Schreibstift schwarz, wasserfest, mit Stifthalter
- Schreibfolie transparent (2x)
- elektronische Steuereinheit, programmgesteuert
- H x B x T = ca. 87 x 305 x 25 mm (angestrebter Schutzgrad IP 54)
- 1x Echtzeituhr, 3x Count- Down- Uhren
- LED- Anzeige rot, Anzeighöhe 15mm, Ablesbarkeit mehrere Meter
- Folientastatur, Bedienelemente (Taster)
- nichtflüchtiger Programmspeicher EEPROM
- Programmablauf nach Kundenwunsch (ähnlich AUERCONTROL E)
- Signalhupe 98 dB(A)
- Grundplatte Aluminium, Siebdruck
- Befestigungsmöglichkeit (9 Bohrungen) für Geräteschilder
- Versorgung durch handelsübliche Batterie LR6, 5x Panasonic Powerline, 1,5V / 3000 mAh - Zugang für Batteriefach rückseitig
- 5 Stück Batterien im Lieferumfang


Gesamtansicht Überwachungstafel



Detailansicht Folientastatur




Detailansicht Grundplatte Aluminium



Optionale Befestigungsmöglichkeiten:


1. Fahrzeughalterung

- permanent montierter Saugfuß für ebene Flächen
- einhändig bedienbar
- hohe Zuverlässigkeit
- große Haltekraft (10 Kg)
- keine Veränderung am Fahrzeug notwendig
- nicht ortsgebunden
- Material: Aluminium/ Kunststoff



2. Leiterhalterung

- permanent an der Tafel montierte Einhängvorrichtung
- gute Handhabbarkeit
- hohe Zuverlässigkeit
- keine Veränderung am Fahrzeug notwendig
- nicht ortsgebunden
- Material: Aluminium



1. Aufbewahrungsköcher

- individuell montierbar mittels Gurtsystem
- keine Veränderung am Fahrzeug notwendig
- Material: Aluminium

